

Olds Elevator™

Vertical Bulk Material Conveyors

Only one moving part
Una sola parte móvil

Lower energy and maintenance cost
Menor consumo eléctrico y mantenimiento

Dust explosion risks reduced
Reducción del riesgo de explosión (ATEX)

Simultaneously elevate, heat, cool, meter.
Elevamos, calentamos, enfriamos,
dosificamos simultáneamente



ELEVADOR DE TUBO ROTATIVO Y SINFIN ESTÁTICO ROTATING TUBE / STATIC SCREW ELEVATOR



Mucho menor desgaste
/ mantenimiento



Menor consumo




No riesgo ATEX

 **tech**[®]
SAFER
www.safer-tech.com

Una empresa de...  **Group**
SOLER
www.soler-group.com

ELEVACION y TRANSPORTE / ELEVATION and TRANSPORT



El **ELEVADOR OLDS** es un equipo versátil. Eleva en vertical, o transporta en cualquier ángulo con facilidad dosificando con precisión. Es silencioso, eficiente energéticamente, simple, fiable, de muy bajo mantenimiento y fácil de limpiar.

Máxima protección ATEX.

*The **OLDS ELEVATOR** is a versatile elevator. It conveys vertically or at an angle with ease dosing precisely. Is silent, energy efficient, simple, reliable and easy to clean.*

Maximum ATEX performance.

- * A gran altura. / *At Great height.*
- * También horizontalmente. / *Horizontally*
- * Calienta o enfría en tránsito. / *Cool or heat.*
- * Productos finos o gruesos. / *Fine or Coarse.*
- * Productos explosivos. / *Explosive material.*
- * Productos pegajosos. / *Sticky products.*
- * Productos delicados. / *Gentle handling*
- * Diferentes modelos. / *Different models.*



GAMA de MODELOS DIFFERENT MODELS



Olds Elevator es el único elevador y transportador ATEX que transporta y dosifica a caudal completo.

Olds Elevator: The sole ATEX elevator that conveys/elevates at full-bore



Lorri, para la carga rápida y segura de camiones sistema, desde bigbags o cualquier otro sistema.

Lorri, the quickest and most secure way to fill tankers, from big bags or any other type of containers



Porto es la versión portátil para descarga rápida de big bags, bidones y otros sistemas de forma manual.

Porto is the portable version that allows you to quickly manual empty bigbags, drums or any other type of containers



BigOlds, para vaciado seguro de bigbags.

BigOlds: emptying bigbags in secure way.



CargoPort, para cargar contenedores marítimos u otros con productos a granel.

CargoPort, for filling sea containers or others with bulk materials.



Burno, para alimentación dosificada de calderas de biomasa o pellets.

Burno, specially designed to dosify pellets burners/boilers for optimal yield.



PATENTADO y patentes en trámite a nivel mundial
PATENTED WOLDWIDE and patents pending.



MENORES COSTES
LOWER COST



Mantenimiento / Maintenance (vs.hora / time)

Menor desgaste y menores costes de mantenimiento ya que se transporta a tubo lleno al 100% y a baja velocidad de rotación.

Lower worn out and lower maintenance due to conveying at 100% full-bore and low rotating speed.



- Transporte neumático
Pneumatic conveyor
- Elevador de Cangilones
Bucket elevator
- Elevador de tornillo
Screw elevator
- Elevador Olds.
Olds Elevator

Consumo eléctrico / Power consumption (vs. t/h)

Menor consumo energético gracias al transporte a baja velocidad y tubo lleno al 100%. La gran holgura entre el tubo giratorio y el tornillo sin fin evita obturaciones y grandes esfuerzos.

Lower power consumption thanks to low rotation speed and 100% full-bore mode. High tube-screw tolerance avoids any possible jam




- Transporte neumático
Pneumatic conveyor
- Elevador de cangilones
Bucket elevator
- Elevador de tornillo
Screw elevator
- Elevador Olds.
Olds Elevator

Caudal / Flow rate (100 rpm, kg/h)

Mayores caudales a una misma velocidad de rotación o potencia, gracias a la capacidad de transportar a tubo lleno.

Higher flows at a given power consumption or rotation speed because of conveying at full-bore mode



- ▲ Elevador Olds.
Olds Elevator
- ▲ Elevador de tornillo
Screw elevator

* Datos orientativos no vinculantes / Orientative data

¡ Además presenta capacidad de dosificación y ocupa menos espacio !

Plus dosing capacity and tiny footprint !



Envíenos una muestra de producto de 50 litros y le enviaremos un DVD con el vídeo de la prueba gratis.

Send us a 50 liters sample and we'll record the test and send you a copy at no charge.



DIFERENTES GAMAS
DIFFERENT TYPES



Para **productos ligeros** de baja densidad.
Soft materials with low density

LIGERA / LIGHT



Productos **ligeramente abrasivos** con densidad media.
For mildly abrasive products with intermediate density

MEDIA / MEDIUM



Para materiales **altamente abrasivos** con alta densidad.
For highly abrasive and heavy materials

PESADA / HARD

Cada gama en diferentes alturas, diámetros, acabados y potencias.
Each type in different heights, diameters, power and design construction.



Distribución mundial / Worldwide distribution



Máxima calificación ATEX (interna y externa). Elevación a tubo lleno
Maximum ATEX rating (Internal and external). Full-bore mode.

El Elevador Olds es muy versátil y se puede extender o acortar fácilmente.
Olds elevator is very versatile and can be shortened or extended easily.

Todos los **elementos móviles** son **externos**, facilitando el mantenimiento.
All external mechanical parts. No internal material contact. Easy maintenance



Oficinas Centrales - Zona Este
C/ Marie Curie, nave 6 - Pol. Ind. Les Vives
08295 Sant Vicenç de Castellet (Barcelona)
Telf.: + 34 619 753 956
info@safer-tech.com

Zona Centro - Oeste
28915 Leganés (Madrid)
Telf.: +34 618 570 483
jbueno@safer-tech.com

